Обнаружение микотоксинов 2023: статистика содержания в 1360 пробах

Тип токсина	Опасный уровень*	Медиана	Максимум
КОРМОСМЕСЬ (255 ОБРАЗЦОВ)			
Афлатоксины, мкг/кг	20	6	149
Т2 токсин, мкг/кг	100	89	767
Фумонизины, мг/кг	2	0,5	4
Зеараленон, мкг/кг	400	133	659
ДОН, мкг/кг	500	371	3674
ТРАВЯНЫЕ СЕНАЖИ (455 ОБРАЗЦОВ)			
Афлатоксины, мкг/кг		9	75
Т2 токсин, мкг/кг		136	590
Фумонизины, мг/кг		0,2	1
Зеараленон, мкг/кг		235	144
ДОН, мкг/кг		512	9824
КУКУРУЗНЫЙ СИЛОС И КОРНАЖ (287 ОБРАЗЦОВ)			
Афлатоксины, мкг/кг		5	49
Т2 токсин, мкг/кг		112	428
Фумонизины, мг/кг		0,4	9
Зеараленон, мкг/кг		145	7020
ДОН, мкг/кг		718	7803
ЗЕРНО И КОМБИКОРМА (363 ОБРАЗЦА)			
Афлатоксины, мкг/кг		3	270
Т2 токсин, мкг/кг		48	29
Фумонизины, мг/кг		0,6	10
Зеараленон, мкг/кг		77	4963
ДОН, мкг/кг		623	17666

*Потенциально опасные концентрации микотоксинов в общем рационе (на сухое вещество) по данным Rock River Laboratory, автор John Goeser, PAS & Dipl. ACAN